

湖北省卫生厅(通知)

鄂卫办通〔2011〕121号

省卫生厅办公室关于规范基层医疗卫生机构 抗菌药物采购使用管理的紧急通知

各市、州、县卫生局：

为规范抗菌药物临床采购使用的管理，促进基层医疗卫生机构抗菌药物合理使用，确保患者用药安全。根据《卫生部抗菌药物临床应用指导原则》、《卫生部办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知》（卫办医发〔2009〕38号）、《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》（卫办医政发〔2011〕56号）和省政府办公厅《湖北省基层医疗卫生机构基本药物集中采购管理办法》的精神，现就规范基层医疗卫生机构抗菌药物采购使用管理工作紧急通知如下：

一、各级卫生行政部门要认真贯彻落实国家基本药物制度各项

政策和抗菌药物合理使用有关规定，切实从维护人民群众利益和保护人民群众健康角度出发，提高认识，加强基本药物采购使用管理。在做好基本药物采购、开展药品安全专项整治及抗菌药物临床应用专项整治活动基础上，进一步规范基层医疗卫生机构抗菌药物临床用药管理工作，严肃查处抗菌药物不合理使用情况，确保基层医疗卫生机构临床用药安全。

二、全省基本药物严格执行以省为单位集中采购政策。各基层医疗卫生机构和村卫生室只能通过湖北省基层医疗机构基本药物集中招标采购交易平台采购省卫生行政部门公布的中标药品，中标价即为基层医疗卫生机构药品采购价和销售价，不得二次议价和加价销售，禁止任何形式的网下采购行为。

三、基层医疗卫生机构和村卫生室必须全部使用基本药物，并实行零差率销售。各基层医疗卫生机构和村卫生室应当严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》、《国家基本药物处方集》等相关规定及技术规范，只能选用国家基本药物目录和省增补的非目录药品中的抗菌药品种，不得配备使用属于目录外的抗菌药物。

四、基层医疗卫生机构负责人是本机构抗菌药物管理工作的第一责任人。各单位应加强对抗菌药物遴选、采购和临床应用管理。基层医疗卫生机构应当成立药学管理部门（组）或由机构负责人指定具有专业资格的人员负责本机构抗菌药物管理工作及其他药事管理工作。药学管理部门（人员）应根据本机构实际制定本机构抗菌药物采购目录，并按照国家和省有关法律、法规，严格控制本机构

抗菌药物的品种数量。

五、基层医疗卫生机构要建立抗菌药物分级管理等相关制度并指导村卫生室合理使用抗菌药物，临床使用抗菌药物应严格执行“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”分级管理规定。村卫生室应严格控制使用属于“限制使用”级的抗菌药物，禁止使用“特殊使用”级抗菌药物，对需使用“特殊使用”级抗菌药物的患者，应及时转诊。基层医疗卫生机构应明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，严格按照《卫生部抗菌药物临床应用指导原则》和下列规定使用抗菌药物。

(一)“非限制使用”药物(即首选药物、一线用药):疗效好，副作用小，价格低廉的抗菌药物。临床各级医师可根据需要选用。

(二)“限制使用”药物(即次选药物、二线用药):疗效好，但价格昂贵或毒副作用大的药物，使用时需说明理由。需主治及以上或经基层医疗卫生机构负责人授权的医师同意并签字后方可使用。

(三)“特殊使用”药物(即三线用药):疗效好，价格昂贵，针对特殊耐药菌或新上市抗菌药疗效或安全性等临床资料较少，或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药性的药物，使用应有严格的指征或确凿证据，需经有关专家会诊或医务部门、药学部门同意后，需主治及以上或经基层医疗卫生机构负责人授权的医师同意并签字后方可使用。

六、基层医疗卫生机构要建立临床处方点评制度，定期对临床

各科室使用抗菌药物的情况进行点评，发现不合理使用和滥用抗菌药物的，要及时纠正，并提出批评。对违规采购和使用抗菌药物的现象及时进行整改。

七、各级卫生行政部门应组织基层医疗卫生机构中具有处方权的医师和从事处方调剂工作的药师开展抗菌药物和处方管理等业务技术培训，经考核合格的，授予抗菌药物处方权或者抗菌药物调剂资格。

八、自 2011 年 11 月起，基层医疗卫生机构应根据基本药物中标目录中的抗菌药物附注的使用分级规定（见附件），制定本机构抗菌药物采购目录，并慎重采购和使用。对基层医疗卫生机构的抗菌药物采购量连续三个月出现异常情况的，上级卫生行政部门应及时进行督查，并暂停该品规采购资格。对违规采购和使用抗菌药物的基层医疗卫生机构的负责人和医生，应启动问责程序。省卫生厅将对基层医疗卫生机构每月采购抗菌药物的品种进行排名公告，对抗菌药物单品种采购量（数量和金额）占本单位总采购量比例偏大的，省卫生厅将对有关基层医疗卫生机构和中标生产企业进行约谈。同时，省卫生厅将适时对基层医疗卫生机构采购使用抗菌药物的情况进行监督检查并通报。

附件：湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定



政务公开形式：主动公开

主题词：医疗机构 抗菌药 管理 通知

抄送：卫生部 省医改办

湖北省卫生厅办公室

2011年11月08日印发

拟稿：陈 宇

校对：丁艺琳

共印 15 份

附件：

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

2011年基药编码	通用名	剂型	规格	分类	分级
11基化7-3	注射用头孢唑林钠	溶媒结晶粉针剂	2g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化7-2	注射用头孢唑林钠	溶媒结晶粉针剂	1g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化7-1	注射用头孢唑林钠	溶媒结晶粉针剂	0.5g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-1	头孢氨苄片(糖衣)	糖衣片	0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-2	头孢氨苄片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-3	头孢氨苄胶囊	胶囊剂	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-4	头孢氨苄胶囊	胶囊剂	0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-5	头孢氨苄颗粒	颗粒剂	50mg	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化8-6	头孢氨苄颗粒	颗粒剂	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增10-1	头孢拉定胶囊	胶囊剂	0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增10-2	头孢拉定胶囊	胶囊剂	0.5g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增10-5	头孢拉定片	薄膜衣片	0.5g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-1	头孢羟氨苄片(速溶)	素片	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-2	头孢羟氨苄片	素片	0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-3	头孢羟氨苄胶囊	胶囊剂	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-4	头孢羟氨苄胶囊	胶囊剂	0.5g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-5	头孢羟氨苄分散片	分散片	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-6	头孢羟氨苄分散片	分散片	0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-7	头孢羟氨苄颗粒	颗粒剂	0.125g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增5-8	头孢羟氨苄颗粒	颗粒剂	2.5g:0.25g	第一代头孢菌素类	非限制使用
11基化增19-1	呋喃唑酮片	素片	0.1g	硝基呋喃类	非限制使用
11基化9-6	注射用头孢呋辛钠	溶媒结晶粉针剂	0.75g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-7	注射用头孢呋辛钠	溶媒结晶粉针剂	1.5g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-1	头孢呋辛酯片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.125g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-2	头孢呋辛酯片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.25g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-3	头孢呋辛酯分散片	分散片	0.125g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-4	头孢呋辛酯胶囊	胶囊剂	0.125g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-5	头孢呋辛酯胶囊	胶囊剂	0.25g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-8	注射用头孢呋辛钠	溶媒结晶粉针剂	1.0g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化9-9	注射用头孢呋辛钠	溶媒结晶粉针剂	2.0g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化增6-1	头孢克洛片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.25g	第二代头孢菌素类	非限制使用

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

11基化增6-2	头孢克洛胶囊	胶囊剂	0.25g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化增6-4	头孢克洛分散片	分散片	0.125g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化增6-6	头孢克洛颗粒	颗粒剂	0.125g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化增6-7	头孢克洛颗粒	颗粒剂	0.25g	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化增7-1	头孢克肟片(薄膜衣)	薄膜衣片	50mg	第二代头孢菌素类	非限制使用
11基化10-1	注射用头孢曲松钠	溶媒结晶粉针剂	1.0g	第三代头孢菌素类	非限制使用
11基化10-2	注射用头孢曲松钠	溶媒结晶粉针剂	2.0g	第三代头孢菌素类	非限制使用
11基化增11-2	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	溶媒结晶粉针剂	1.5g(2:1)	头孢菌素类+酶抑制剂	限制使用
11基化增9-1	注射用头孢噻肟钠	溶媒结晶粉针剂	0.5g	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增9-2	注射用头孢噻肟钠	溶媒结晶粉针剂	1.0g	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增11-3	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	溶媒结晶粉针剂	2.0g(1:1)	头孢菌素类+酶抑制剂	限制使用
11基化增7-2	头孢克肟片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.1g	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增7-3	头孢克肟分散片	分散片	50mg	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增7-4	头孢克肟分散片	分散片	0.1g	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增7-5	头孢克肟胶囊	胶囊剂	50mg	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增7-6	头孢克肟胶囊	胶囊剂	0.1g	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增7-7	头孢克肟颗粒	颗粒剂	50mg	第三代头孢菌素类	限制使用
11基化增8-3	注射用盐酸头孢甲肟	粉针剂	1.0g	第三代头孢菌素类	特殊使用
11基化增8-1	注射用盐酸头孢甲肟	粉针剂	0.25g	第三代头孢菌素类	特殊使用
11基化增8-2	注射用盐酸头孢甲肟	粉针剂	0.5g	第三代头孢菌素类	特殊使用
11基化11-3	注射用硫酸阿米卡星	冻干粉针剂	0.2g	氨基糖苷类	非限制使用
11基化12-1	硫酸庆大霉素注射液	注射液	1ml:40mg(4万IU)	氨基糖苷类	非限制使用
11基化12-2	硫酸庆大霉素注射液	注射液	2ml:80mg(8万IU)	氨基糖苷类	非限制使用
11基化26-2	注射用硫酸链霉素	粉针剂	1.0g(100万IU)	氨基糖苷类	非限制使用
11基化11-1	硫酸阿米卡星注射液	注射液	1ml:0.1g	氨基糖苷类	非限制使用
11基化11-2	硫酸阿米卡星注射液	注射液	2ml:0.2g(20万IU)	氨基糖苷类	非限制使用
11基化13-4	注射用乳糖酸红霉素	粉针剂	0.25g(25万IU)	大环内酯类	非限制使用
11基化13-8	红霉素眼膏	眼膏剂	2.5g:12.5mg(0.5%)	大环内酯类	非限制使用
11基化13-2	红霉素肠溶片(肠溶薄膜衣)	肠溶薄膜衣片	0.125g	大环内酯类	非限制使用
11基化13-6	红霉素软膏	软膏剂	10g:0.1g(1%)	大环内酯类	非限制使用
11基化13-7	红霉素眼膏	眼膏剂	2g:10mg(0.5%)	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-1	罗红霉素片(薄膜衣)	薄膜衣片	75mg	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-2	罗红霉素片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.15g	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-3	罗红霉素分散片	分散片	50mg	大环内酯类	非限制使用

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

11基化增13-4	罗红霉素分散片	分散片	75mg	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-5	罗红霉素分散片	分散片	0.15g	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-6	罗红霉素胶囊	胶囊剂	50mg	大环内酯类	非限制使用
11基化增13-7	罗红霉素胶囊	胶囊剂	0.15g	大环内酯类	非限制使用
11基化增14-10	琥乙红霉素颗粒	颗粒剂	0.25g	大环内酯类	非限制使用
11基化增14-2	琥乙红霉素片	素片	0.125g	大环内酯类	非限制使用
11基化增14-3	琥乙红霉素分散片	分散片	0.125g	大环内酯类	非限制使用
11基化增14-5	琥乙红霉素胶囊	胶囊剂	0.25g	大环内酯类	非限制使用
11基化增14-8	琥乙红霉素颗粒	颗粒剂	0.1g	大环内酯类	非限制使用
11基化增15-1	乙酰螺旋霉素片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.1g	大环内酯类	非限制使用
11基化13-3	红霉素肠溶片	肠溶片	0.25g	大环内酯类	非限制使用
11基化14-1	阿奇霉素片	素片	0.125g	大环内酯类	限制使用
11基化14-10	阿奇霉素颗粒(II)	颗粒剂	0.1g	大环内酯类	限制使用
11基化14-2	阿奇霉素片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化14-3	阿奇霉素胶囊	胶囊剂	0.125g	大环内酯类	限制使用
11基化14-4	阿奇霉素胶囊	胶囊剂	0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化14-5	阿奇霉素分散片	分散片	0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化14-6	阿奇霉素分散片	分散片	0.5g	大环内酯类	限制使用
11基化14-7	阿奇霉素分散片	分散片	0.1g	大环内酯类	限制使用
11基化14-8	阿奇霉素颗粒	颗粒剂	0.1g	大环内酯类	限制使用
11基化14-9	阿奇霉素颗粒	颗粒剂	0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化增16-3	注射用阿奇霉素	冻干粉针剂	0.125g	大环内酯类	限制使用
11基化增16-4	注射用阿奇霉素	粉针剂	0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化增16-1	阿奇霉素注射液	注射液	2ml:0.25g	大环内酯类	限制使用
11基化29-1	氟康唑片	素片	50mg	抗真菌类	非限制使用
11基化29-2	氟康唑片	素片	0.1g	抗真菌类	非限制使用
11基化29-3	氟康唑胶囊	胶囊剂	50mg	抗真菌类	非限制使用
11基化29-4	氟康唑胶囊	胶囊剂	0.1g	抗真菌类	非限制使用
11基化29-5	氟康唑分散片	分散片	50mg	抗真菌类	非限制使用
11基化29-6	氟康唑分散片	分散片	0.15g	抗真菌类	非限制使用
11基化30-2	制霉素片(糖衣)	糖衣片	50万IU	抗真菌类	非限制使用
11基化189-1	硝酸咪康唑乳膏	乳膏剂	20g:0.4g(2%)	抗真菌类	非限制使用
11基化增20-2	克霉唑软膏	软膏剂	10g:0.3g(3%)	抗真菌类	非限制使用
11基化增151-1	制霉素阴道泡腾片	阴道泡腾片	10万IU	抗真菌类	非限制使用

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

11基化增151-2	制霉素阴道栓	栓剂	20万IU	抗真菌类	非限制使用
11基化29-7	氟康唑分散片	分散片	0.1g	抗真菌类	非限制使用
11基化增20-4	克霉唑乳膏	乳膏剂	10g:0.1g(1%)	抗真菌类	非限制使用
11基化增139-1	复方酮康唑软膏	软膏剂	7g	抗真菌类	限制使用
11基化20-10	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液	250ml: 0.5g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-8	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液	100ml:0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-9	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液	100ml:0.3g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-11	盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液	100ml: 0.25g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-16	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	100ml: 0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-17	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	100ml: 0.3g	喹啉酮类	限制使用
11基化19-2	盐酸环丙沙星片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.25g	喹啉酮类	非限制使用
11基化19-6	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	注射液	100ml:0.2g	喹啉酮类	非限制使用
11基化19-7	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	100ml:0.2g	喹啉酮类	非限制使用
11基化200-1	氧氟沙星滴耳液	滴耳剂	5ml:15mg	喹啉酮类	非限制使用
11基化19-4	盐酸环丙沙星胶囊	胶囊剂	0.25g	喹啉酮类	非限制使用
11基化20-1	盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.1g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-2	盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-12	注射用甲磺酸左氧氟沙星	冻干粉针剂	0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-14	注射用甲磺酸左氧氟沙星	冻干粉针剂	0.5g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-13	注射用甲磺酸左氧氟沙星	冻干粉针剂	0.3g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-5	乳酸左氧氟沙星分散片	分散片	0.1g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-6	乳酸左氧氟沙星分散片	分散片	0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-3	盐酸左氧氟沙星胶囊	胶囊剂	0.1g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-4	盐酸左氧氟沙星胶囊	胶囊剂	0.2g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-7	盐酸左氧氟沙星注射液	注射液	5ml:0.1g	喹啉酮类	限制使用
11基化20-19	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	250ml:0.5g	喹啉酮类	限制使用
11基化15-7	盐酸克林霉素注射液	注射液	8ml:0.6g	林克胺类	非限制使用
11基化15-6	盐酸克林霉素注射液	注射液	2ml:0.3g	林克胺类	非限制使用
11基化增17-2	盐酸林可霉素注射液	注射液	1ml:0.2g	林克胺类	非限制使用
11基化15-1	盐酸克林霉素胶囊	胶囊剂	75mg	林克胺类	非限制使用
11基化15-2	盐酸克林霉素胶囊	胶囊剂	0.15g	林克胺类	非限制使用
11基化15-3	克林霉素磷酸酯片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.15g(以克林霉素计)	林克胺类	非限制使用
11基化15-4	注射用盐酸克林霉素	冻干粉	0.3g	林克胺类	非限制使用
11基化增17-1	盐酸林可霉素注射液	注射液	2ml:0.6g	林克胺类	非限制使用

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

11基化16-1	注射用磷霉素钠	粉针剂	1.0g(100万IU)	其他类	限制使用
11基化16-2	注射用磷霉素钠	粉针剂	2.0g(200万IU)	其他类	限制使用
11基化增1-1	注射用苄星青霉素	粉针剂	120万IU	青霉素类	非限制使用
11基化1-3	注射用青霉素钠	溶媒结晶粉针剂	2.4g(400万)	青霉素类	非限制使用
11基化1-2	注射用青霉素钠	粉针剂	0.96g(160万IU)	青霉素类	非限制使用
11基化3-1	注射用氨苄西林钠	溶媒结晶粉针剂	0.5g	青霉素类	非限制使用
11基化3-2	注射用氨苄西林钠	溶媒结晶粉针剂	1g	青霉素类	非限制使用
11基化4-1	注射用哌拉西林钠	冻干粉针剂	0.5g	青霉素类	非限制使用
11基化4-2	注射用哌拉西林钠	冻干粉针剂	1.0g	青霉素类	非限制使用
11基化1-1	注射用青霉素钠	溶媒结晶粉针剂	0.48g(80万)	青霉素类	非限制使用
11基化2-1	注射用苯唑西林钠	溶媒结晶粉针剂	0.5g	青霉素类	非限制使用
11基化5-1	阿莫西林片	素片	0.25g	青霉素类	非限制使用
11基化5-4	阿莫西林胶囊	胶囊剂	0.5g	青霉素类	非限制使用
11基化5-5	阿莫西林分散片	分散片	0.125g	青霉素类	非限制使用
11基化5-6	阿莫西林分散片	分散片	0.25g	青霉素类	非限制使用
11基化6-2	阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣)	薄膜衣片	457mg(400mg/57mg)	青霉素类	非限制使用
11基化6-3	阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣)	薄膜衣片	0.375g(0.25g/0.125g)	青霉素类	非限制使用
11基化6-4	阿莫西林/克拉维酸钾分散片	分散片	457mg(400mg/57mg)	青霉素类	非限制使用
11基化6-5	阿莫西林/克拉维酸钾分散片	分散片	187.5mg(125mg/62.5mg)	青霉素类	非限制使用
11基化增2-1	注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾	溶媒结晶粉针剂	0.6g(5:1)	青霉素类	非限制使用
11基化增2-2	注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾	溶媒结晶粉针剂	1.2g(1.0g/0.2g)	青霉素类	非限制使用
11基化增4-2	阿莫西林颗粒	颗粒剂	0.125g	青霉素类	非限制使用
11基化增3-1	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	溶媒结晶粉针剂	0.75g	青霉素类	限制使用
11基化增3-3	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	溶媒结晶粉针剂	1.5g	青霉素类	限制使用
11基化21-1	呋喃妥因肠溶片	肠溶片	50mg	硝基呋喃类	非限制使用
11基化37-1	甲硝唑片	素片	0.2g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-3	甲硝唑氯化钠注射液	注射液	100ml:0.5g:0.8g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-4	甲硝唑葡萄糖注射液	注射液	250ml:0.5g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-5	甲硝唑氯化钠注射液	注射液	250ml:1.25g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-6	甲硝唑阴道泡腾片	阴道泡腾片	0.2g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-7	甲硝唑氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	250ml:0.5g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-8	甲硝唑氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	250ml:1.25g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化37-9	甲硝唑氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	100ml:0.5g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-1	替硝唑氯化钠注射液	注射液	100ml:0.4g	硝基咪唑类	非限制使用

湖北省基本药物中标目录中抗菌药物使用分级规定

11基化增22-10	替硝唑胶囊	胶囊剂	0.25g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-11	替硝唑葡萄糖注射液	注射液(塑瓶)	100ml:0.4g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-13	替硝唑氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	200ml:0.8g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-2	替硝唑氯化钠注射液	注射液	200ml:0.4g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-3	替硝唑葡萄糖注射液	注射液	200ml: 0.8g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-8	替硝唑片	素片	0.5g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-9	替硝唑胶囊	胶囊剂	0.5g	硝基咪唑类	非限制使用
11基化增22-12	替硝唑氯化钠注射液	注射液(塑瓶)	200ml:0.4g	硝基咪唑类	非限制使用